


# STUHR®





# STUHR®

Chegou ao Brasil oferecendo uma linha completa de produtos e soluções técnicas que criam valor sustentável, conferindo maior desempenho para nossos clientes.

Nossos esforços e busca por inovações tecnológicas impactam positivamente o mundo onde vivemos.

## INDUSTRIAL

Inovações em selantes de alto desempenho  
que atendem toda a cadeia industrial.





RTV SILICONE SEALANT  
**HOME APPLIANCES**  
 HIGH PERFORMANCE

SELANTE DE SILICONE RTV  
**ELETRODOMÉSTICOS**  
 ALTA PERFORMANCE

SELLADOR DE SILICONA RTV  
**ELECTRODOMÉSTICOS**  
 ALTO RENDIMIENTO



### FEATURES

- Seals non-porous surfaces in cold rooms, dividing panels, industrial and commercial air conditioning equipment, commercial and industrial displays and counters, clean rooms in general
- Fungus resistant cured sealant
- Resistant to staining and color change

### CARACTERÍSTICAS

- Veda superfícies não porosas em câmaras frigoríficas, painéis divisores, equipamentos de ar condicionado industrial e comercial, balcões e displays comerciais e industriais, salas limpas em geral
- Selante curado resistente a fungos
- Resistente ao manchamento e mudança de cor

### CARACTERÍSTICAS

- Veda superficies no porosas en câmaras frigoríficas, paneles divisores, equipos de aire acondicionado industrial y comercial, balcones y displays comerciales e industriales, salas limpias en general
- Sellador curado resistente a los hongos
- Resistente al manchado y cambio de color

### COLORS | CORES | COLORES

	
Colorless Incolor Transparente	RAL 9017 Black Preto Negro
	
RAL 9003 White Branco Blanco	RAL 7047 Light Grey Cinza Claro Gris Claro



RTV SILICONE SEALANT



**100% ALCOHOLIC SILICONE**  
MULTI SURFACE ADHESIVE SEALANT

SELANTE DE SILICONE RTV

**100% SILICONE ALCOÓLICO**  
VEDANTE ADESIVO DE MULTI SUPERFÍCIES

SELLADOR DE SILICONA RTV

**100% SILICONA ALCOHÓLICO**  
SELLADOR ADHESIVO DE MULTI SUPERFICIES



LOW VOC

## FEATURES

- Excellent adhesion in glass, metal, masonry, concrete, most rubbers and plastics, including ABS, PVC and polycarbonate
- Non-corrosive
- Flexible

## CARACTERÍSTICAS

- Excelente adesão em vidro, metal, alvenaria, concreto, a maioria das borrachas e plásticos, incluindo ABS, PVC e policarbonato
- Não corrosivo
- Flexível

## CARACTERÍSTICAS

- Excelente adhesión en vidrio, metal, albañilería, concreto, la mayoría de las gomas y plásticos, incluyendo ABS, PVC y policarbonato
- No corrosivo
- Flexible

## COLORS | CORES | COLORES



Colorless Incolor Transparente	RAL 9017 Black Preto Negro
--------------------------------------	-------------------------------------



RAL 9003 White Branco Blanco	RAL 7047 Light Grey Cinza Claro Gris Claro
---------------------------------------	---

ASTM C-920 | Type S | Grade NS  
Class 25 | Use NT, A, G, M, O


INDUSTRIAL



RTV SILICONE SEALANT  
**SEALING & BONDING**  
 NON-CORROSIVE SEALANT

SELANTE DE SILICONE RTV  
**SELAGEM E COLAGEM**  
 SELANTE NÃO CORROSIVO

SELLADOR DE SILICONA RTV  
**SELLADO Y PEGADO**  
 SELLADOR NO CORROSIVO



LOW VOC

### FEATURES

- Single component
- Excellent adhesion to various substrates
- Non-corrosive
- Alcoholic cure
- Odorless




### CARACTERÍSTICAS

- Monocomponente
- Excelente adesão a diversos substratos
- Não corrosivo
- Cura alcóolica
- Baixo odor

### CARACTERÍSTICAS

- Monocomponente
- Excelente adhesión a diversos sustratos
- No corrosivo
- Cura alcohólica
- Bajo olor

### COLORS | CORES | COLORES

		
RAL 9017 Black Preto Negro	RAL 9003 White Branco Blanco	Colorless Incolor Transparente

ASTM C-920 | Type S | Grade NS  
 Class 25 | Use NT, A, G, M, O



RTV SILICONE SEALANT



## ULTRA RESISTANCE SPECIAL TECHNICAL APPLICATIONS

SELANTE DE SILICONE RTV

## ULTRA RESISTÊNCIA APLICAÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS

SELLADOR DE SILICONA RTV

## ULTRA RESISTENCIA APLICACIONES TÉCNICAS ESPECIALES



LOW VOC

### FEATURES

- Neutral Healing
- Temperature resistant (-30°C to +220°C)
- Excellent weather resistance
- High handling capacity



### CARACTERÍSTICAS

- Cura Neutra
- Resistente a temperatura (-30°C a +220°C)
- Excelente resistência a intempérie
- Alta capacidade de movimentação

### CARACTERISTICAS

- Curado Neutra
- Resistente a la temperatura (-30°C a +220°C)
- Excelente resistencia a la intemperie
- Alta capacidad de manejo

### COLORS | CORES | COLORES

	
RAL 9017 Black Preto Negro	RAL 7037 Dark Grey Cinza Escuro Gris Escuro



**RTV SILICONE SEALANT**  
**SEALING & BONDING**  
**HIGH PERFORMANCE**

**SELANTE DE SILICONE RTV**  
**SELAGEM E COLAGEM**  
**ALTA PERFORMANCE**

**SELLADOR DE SILICONA RTV**  
**SELLADO Y PEGADO**  
**ALTO RENDIMIENTO**



**FEATURES**

- Single component adhesive sealant
- Cure at room temperature when exposed to air humidity
- Alcohol curing system
- Does not drain, pasty consistency
- Easy to apply
- Heals forming a firm and flexible rubber
- Excellent adhesion to different substrates


**CARACTERÍSTICAS**

- Selante adesivo monocomponente
- Cura em temperatura ambiente quando exposto à umidade do ar
- Sistema de cura alcoólica
- Não escorre, consistência pastosa
- Fácil de aplicar
- Cura formando uma borracha firme e flexível
- Excelente adesão a diferentes substratos

**CARACTERÍSTICAS**

- Sellador adhesivo monocomponente
- Cura a temperatura ambiente cuando se expone a la humedad del aire
- Sistema de curación alcoólica
- No escurre, consistencia pastosa
- Fácil de aplicar
- Cura formando un caucho firme y flexible
- Excelente adhesión a diferentes sustratos

**COLORS | CORES | COLORES**

		
RAL 9017 Black Preto Negro	RAL 9003 White Branco Blanco	RAL 7047 Light Grey Cinza Claro Gris Claro

ASTM C-920 | Type S | Grade NS  
 Class 25 | Use NT, A, G, M, O



INDUSTRIAL



RTV SILICONE SEALANT

## PASTY BUTYL SEALANT

GENERAL PURPOSE SEALS

SELANTE DE SILICONE RTV

## SELANTE BUTÍLICO PASTOSO

VEDAÇÕES USO GERAL

SELLADOR DE SILICONA RTV

## SELLADOR BUTÍLICO PASTOSO

VEDACIONES USO GENERAL



LOW VOC

### FEATURES

- One-component butyl sealant
- Cure at room temperature
- Easy to apply
- Good adhesion
- Good resistance to aging and U.V radiation
- Possibility of later disassembly

### CARACTERÍSTICAS

- Selante butílico monocomponente
- Cura em temperatura ambiente
- Fácil aplicação
- Boa aderência
- Boa resistência ao envelhecimento e à radiação U.V
- Possibilidade de desmontagem posterior

### CARACTERÍSTICAS

- Sellador butílico monocomponente
- Cura a temperatura ambiente
- Fácil aplicación
- Buena adherencia
- Buena resistencia al envejecimiento ya la radiación U.V
- Posibilidad de desmontaje posterior

### COLORS | CORES | COLORES

	
RAL 9017 Black Preto Negro	RAL 7047 Light Grey Cinza Claro Gris Claro

**STUHR**<sup>®</sup>

**stuhrsolutions.com**

**stuhr@stuhrsolutions.com**

